





Exaustor Axial LAD300 - T4/M4 - Com Filtro

Diâmetro Externo: 300 mm
 Largura: 340 mm
 Voltagem: 220/380 / 110/220 V
 Tensão: Trifásico / Monofásico
 Corrente: 1.65/0.955 A
 Potência: 0.33 HP
 Rotação do Motor: 1750 RPM
 Vazão: 2.400 M³/H
 Pressão: 8 mmca
 Ruído: 69 dBA
 Frequência: 60 Hz
 Hélices: 6 Pás em Nylon
 Peso Líquido : 13,5 Kg
 Peso Bruto: 15 Kg



Descrição:

Exaustor Axial LAD300 - T4/M4 - Com Filtro

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **15/08/2017**


Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**


Escala: **1:20**





Exaustor Axial LAD350 T4/M4 - Com Filtro

Diâmetro Externo: 350 mm
Largura: 340 mm
Voltagem: 220/380 / 110/220 V
Tensão: Trifásico / Monofásico
Corrente: 1.65/0.955 A
Potência: 0.33 HP
Rotação do Motor: 1750 RPM
Vazão: 4.000 M³/H
Pressão: 8 mmca
Ruido: 69 dBA
Frequência: 60 Hz
Hélices: 5 Pás em Alumínio / Nylon
Peso Líquido : 14 Kg
Peso Bruto: 16 Kg



Descrição:

Exaustor Axial LAD350 - T4/M4 - Com Filtro

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **15/08/2017**


Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**


Escala: **1:20**





Exaustor Axial LAD400 T4/M4 - Com Filtro

Diâmetro Externo: 400 mm
Largura: 340 mm
Voltagem: 220/380 / 110/220 V
Tensão: Trifásico / Monofásico
Corrente: 2.00/1.16 A
Potência: 0.33 HP
Rotação do Motor: 1750 RPM
Vazão: 4.500 M³/H
Pressão: 8 mmca
Ruído: 75 dBA
Frequência: 60 Hz
Hélices: 6 Pás em Nylon
Peso Líquido : 15 Kg
Peso Bruto: 17 Kg



Descrição:

Exaustor Axial LAD400 T4/M4 - Com Filtro

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **15/08/2017**


Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**


Escala: **1:10**





Exaustor Axial LAD 450 T4/M4 - Com Filtro

Diâmetro Externo: 450 mm
Largura: 340 mm
Voltagem: 220/380 / 110/220 V
Tensão: Trifásico / Monofásico
Corrente: 2.00/1.16 A
Potência: 0.50 HP
Rotação do Motor: 1750 RPM
Vazão: 6.000M³/H
Pressão: 8 mmca
Ruído: 75 dBA
Frequência: 60 Hz
Hélices: 6 Pás em Alumínio / Nylon
Peso Líquido : 17 Kg
Peso Bruto: 19 Kg



Descrição:

Exaustor Axial LAD450 T4/M4 - Com Filtro

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **15/08/2017**


Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**

Escala: **1:10**





Exaustor Axial LAD 500 T4/M4 - Com Filtro

Diâmetro Externo: 500 mm

Largura: 340 mm

Voltagem: 220/380 / 110/220 V

Tensão: Trifásico / Monofásico

Corrente: 2.00/1.16 A

Potência: 0.50 HP

Rotação do Motor: 1750 RPM

Vazão: 8.000M³/H

Pressão: 15 mmca


Ruido: 83 dBA

Frequência: 60 Hz

Hélices: 6 Pás em Alumínio / Nylon

Peso Líquido : 18 Kg

Peso Bruto: 20 Kg



Descrição:

Exaustor Axial LAD 500 T4/M4 - Com Filtro

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **15/08/2017**


Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**

Escala: **1:20**





Exaustor Axial LAD600 T4/M4 - Com Filtro

Diâmetro Externo: 600 mm

Largura: 340 mm

Voltagem: 220/380 / 110/220 V

Tensão: Trifásico / Monofásico

Corrente: 4.48/2.59 A

Potência: 1.5 HP

Rotação do Motor: 1750 RPM

Vazão: 16.000 M³/H

Pressão: 15 mmca


Ruido: 90 dBA

Frequência: 60 Hz

Hélices: 8 Pás em Alumino / Nylon

Peso Liquido : 27.5 Kg

Peso Bruto: 29 Kg



Descrição:

Exaustor Axial LAD 600 T4/M4 - Com Filtro

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **15/08/2017**




Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**

Escala: **1:20**





Exaustor Axial LAD700 T4/M4 - Com Filtro

Diâmetro Externo: 700 mm
Largura: 450 mm
Voltagem: 220/380 / 110/220 V
Tensão: Trifásico / Monofásico
Corrente: 4.48/2.59 A
Potência: 1.5 HP -
Rotação do Motor: 1750 RPM
Vazão: 16.800 M³/H
Pressão: 15 mmca
Ruido: 88 dBA
Frequência: 60 Hz
Hélices: 8 Pás em Alumino / Nylon
Peso Liquido : 43 Kg
Peso Bruto: 45 Kg



Descrição:

Exaustor Axial LAD700 T4/M4 - Com Filtro

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **15/08/2017**




Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**

Escala: **1:20**





Exaustor Axial LAD800 T6/M6 - Com Filtro

Diâmetro Externo: 800 mm

Largura: 450 mm

Voltagem: 220/380 / 110/220 V

Tensão: Trifásico / Monofásico

Corrente: 4.48/2.59 A

Potência: 1.5 HP -

Rotação do Motor: 1150 RPM

Vazão: 18.600 M³/H

Pressão: 15 mmca

Ruido: 85 dBA

Frequência: 60 Hz

Hélices: 9 Pás em Alumino / Nylon

Peso Liquido : 46 Kg

Peso Bruto: 47,5 Kg



Descrição:

Exaustor Axial LAD800 T6/M6 - Com Filtro

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **21/08/2017**


Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**

Escala: **1:20**





Exaustor Axial LAD1000 T8 - Com Filtro

Diâmetro Externo: 1000 mm

Largura: 500 mm

Voltagem: 220/380 / 110/220 V

Tensão: Trifásico / Monofásico

Corrente: 6.72/3.89 A

Potência: 2.0 HP

Rotação do Motor: 850 RPM

Vazão: 25.200 M³/H

Pressão: 15 mmca


Ruido: 87 dBA

Frequência: 60 Hz

Hélices: 9 Pás em Alumino / Nylon

Peso Liquido : 85 Kg

Peso Bruto: 87,5 Kg



Descrição:

Exaustor Axial LAD1000 T8 - Com Filtro

Material:

Unidade: **mm**

Massa:

kg

Projetista: **Vitor da Rocha**

Data: **21/08/2017**

Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**

Escala: **1:20**

