

### Exaustor Centrífugo Industrial - LF 1/2-N

**Vazão: 20 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 40 mmca**  
**Rotação: 1750 Rpm**  
**Potência: 0,5 HP**  
**Rotor Tipo: Siroco**  
**Rotor: 190**  
**Voltagem: Trifásico/Monofásico**  
**Tensão: 220/380 V-110/220 V**  
**Ruído: 63 DbA**  
**Peso: 35 Kg**



Descrição:

**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 1/2-N**

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **30/10/2017**




Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**

Escala: **1:20**





**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 1/2-Ar**

**Vazão: 20 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 120 mmca**  
**Rotação: 3600 Rpm**  
**Potência: 0,5 HP**  
**Rotor Tipo: Radial**  
**Rotor: 190**  
**Voltagem: Trifásico/Monofásico**  
**Tensão: 220/380 V-110/220 V**  
**Ruído: 88 DbA**  
**Peso: 30 Kg**







Descrição:  
**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 1/2-AR**

Material: \_\_\_\_\_ Unidade: **mm** Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha** Data: **30/10/2017** Acabamento: \_\_\_\_\_

Desenhista: **Vitor da Rocha** Formato: **A4** Escala: **1:20**





**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 1 - N**

**Vazão: 25 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 45 mmca**  
**Rotação: 1750 Rpm**  
**Potência: 1 HP**  
**Rotor Tipo: Siroco**  
**Rotor: 230**  
**Voltagem: Trifásico/Monofásico**  
**Tensão: 220/380 V-110/220 V**  
**Ruído: 64 DbA**  
**Peso: 35 Kg**



Descrição:

**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 1 - N**

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **30/10/2017**




Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**

Escala: **1:20**





**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 1 - AR**

**Vazão: 25 m<sup>3</sup>/min**

**Pressão: 130 mmca**

**Rotação: 3600 Rpm**

**Potência: 1 HP**

**Rotor Tipo: Radial**

**Rotor: 230**

**Voltagem: Trifásico/Monofásico**

**Tensão: 220/380 V - 110/220 V**

**Ruído: 89 DbA**

**Peso: 35 Kg**



Descrição:

**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 1- AR**

Material:

Unidade: **mm**

Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha**


Data: **30/10/2017**




Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha**

Formato: **A4**

Escala: **1:20**





**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 2 - N**

**Vazão: 30 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 50 mmca**  
**Rotação: 1750 Rpm**  
**Potência: 2 HP**  
**Rotor Tipo: Siroco**  
**Rotor: 260**  
**Voltagem: Trifásico/Monofásico**  
**Tensão: 220/380 V - 110/220 V**  
**Ruído: 68 DbA**  
**Peso: 45 Kg**







Descrição:  
**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 2- N**

Material: \_\_\_\_\_ Unidade: **mm** Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha** Data: **30/10/2017** Acabamento: \_\_\_\_\_

Desenhista: **Vitor da Rocha** Formato: **A4** Escala: **1:20**









**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 2 - AR**

**Vazão: 35 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 160 mmca**  
**Rotação: 3600 Rpm**  
**Potência: 2 HP**  
**Rotor Tipo: Radial**  
**Rotor: 260**  
**Voltagem: Trifásico/Monofásico**  
**Tensão: 220/380 V - 110/220 V**  
**Ruído: 92 DbA**  
**Peso: 40 Kg**

 <b>LUFTMAXI®</b> Controle e Conforto Ambiental	Descrição: <b>Exaustor Centrífugo Industrial - LF 2- AR</b>	
	Material:	Unidade: <b>mm</b>
Projetista: <b>Vitor da Rocha</b>	Data: <b>30/10/2017</b>	Acabamento:
Desenhista: <b>Vitor da Rocha</b>	Formato: <b>A4</b>	Escala: <b>1:20</b>









**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 3 - N**

**Vazão: 55 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 65 mmca**  
**Rotação: 1750 Rpm**  
**Potência: 3 HP**  
**Rotor Tipo: Siroco**  
**Rotor: 300**  
**Voltagem: Trifásico/Monofásico**  
**Tensão: 220/380 V - 110/220 V**  
**Ruído: 77 DbA**  
**Peso: 55 Kg**

 <b>LUFTMAXI</b> Controle e Conforto Ambiental	Descrição: <b>Exaustor Centrífugo Industrial - LF 3- N</b>	
	Material:	Unidade: <b>mm</b>
Projetista: <b>Vitor da Rocha</b>	Data: <b>30/10/2017</b>	Acabamento:
Desenhista: <b>Vitor da Rocha</b>	Formato: <b>A4</b>	Escala: <b>1:20</b>









**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 3 - AR**

**Vazão: 45 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 190 mmca**  
**Rotação: 3600 Rpm**  
**Potência: 3 HP**  
**Rotor Tipo: Radial**  
**Rotor: 300**  
**Voltagem: Trifásico/Monofásico**  
**Tensão: 220/380 V - 110/220 V**  
**Ruído: 92 DbA**  
**Peso: 50 Kg**

 <b>LUFTMAXI</b> Controle e Conforto Ambiental	Descrição: <b>Exaustor Centrífugo Industrial - LF 3- AR</b>	
	Material:	Unidade: <b>mm</b>
Projetista: <b>Vitor da Rocha</b>	Data: <b>30/10/2017</b>	Acabamento:
Desenhista: <b>Vitor da Rocha</b>	Formato: <b>A4</b>	Escala: <b>1:20</b>






**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 4 - N**




**Vazão: 60 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 90 mmca**  
**Rotação: 1750 Rpm**  
**Potência: 4 HP**  
**Rotor Tipo: Siroco**  
**Rotor: 330**  
**Voltagem: Trifásico/Monofásico**  
**Tensão: 220/380 V - 110/220 V**  
**Ruído: 86 DbA**  
**Peso: 65 Kg**



Descrição:  
**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 4- N**

Material:	Unidade: <b>mm</b>	Massa: <b>kg</b>
Projetista: <b>Vitor da Rocha</b>	Data: <b>30/10/2017</b>	Acabamento:
Desenhista: <b>Vitor da Rocha</b>	Formato: <b>A4</b>	Escala: <b>1:20</b>





**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 4 - AR**

**Vazão: 70 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 260 mmca**  
**Rotação: 3600 Rpm**  
**Potência: 5 HP**  
**Rotor Tipo: Radial**  
**Rotor: 330**  
**Voltagem: Trifásico/Monofásico**  
**Tensão: 220/380 V - 110/220 V**  
**Ruído: 101 Dba**  
**Peso: 60 Kg**







Descrição:  
**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 4- AR**

Material: \_\_\_\_\_ Unidade: **mm** Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha** Data: **30/10/2017** Acabamento: \_\_\_\_\_

Desenhista: **Vitor da Rocha** Formato: **A4** Escala: **1:20**





**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 5 - N**

**Vazão: 75 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 95 mmca**  
**Rotação: 1750 Rpm**  
**Potência: 5 HP**  
**Rotor Tipo: Siroco**  
**Rotor: 360**  
**Voltagem: Trifásico**  
**Tensão: 220/380 V**  
**Ruído: 94 DbA**  
**Peso: 75 Kg**






Descrição:

**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 5- N**

Material: \_\_\_\_\_ Unidade: **mm** Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha** Data: **30/10/2017** Acabamento: \_\_\_\_\_

Desenhista: **Vitor da Rocha** Formato: **A4** Escala: **1:20**  



**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 5 - AR**

**Vazão: 100 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 310 mmca**  
**Rotação: 3600 Rpm**  
**Potência: 7,5 HP**  
**Rotor Tipo: Radial**  
**Rotor: 360**  
**Voltagem: Trifásico**  
**Tensão: 220/380 V**  
**Ruído: 102 DbA**  
**Peso: 70 Kg**




Descrição:



**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 5- AR**

Material: Unidade: **mm** Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha** Data: **30/10/2017** Acabamento:

Desenhista: **Vitor da Rocha** Formato: **A4** Escala: **1:20**





**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 6 - N**

**Vazão: 145 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 310 mmca**  
**Rotação: 1750 RPM**  
**Potência: 10 cv**  
**Rotor Tipo: Siroco**  
**Voltagem: Trifásico**  
**Tensão: 220/380/440 V**  
**Ruído: 90 DbA**  
**Peso: 100 Kg**







Descrição:  
**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 6 - N**

Material: \_\_\_\_\_ Unidade: **mm** Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha** Data: **30/10/2017** Acabamento: \_\_\_\_\_

Desenhista: **Vitor da Rocha** Formato: **A4** Escala: **1:20**





**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 6 - AR**

**Vazão: 83 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 150 mmca**  
**Rotação: 3600 RPM**  
**Potência: 5 cv**  
**Rotor Tipo: Radial**  
**Voltagem: Trifásico**  
**Tensão: 220/380/440 V**  
**Ruído: 90 Dba**  
**Peso: 72 Kg**







Descrição:  
**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 6 - AR**

Material: \_\_\_\_\_ Unidade: **mm** Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha** Data: **30/10/2017** Acabamento: \_\_\_\_\_

Desenhista: **Vitor da Rocha** Formato: **A4** Escala: **1:20**





**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 7 - AR**

**Vazão: 260 m<sup>3</sup>/min**  
**Pressão: 510 mmca**  
**Rotação: 3600 RPM**  
**Potência: 25 cv**  
**Rotor Tipo: Radial**  
**Voltagem: Trifásico**  
**Tensão: 220/380/440 V**  
**Ruído: 90 Dba**  
**Peso: 250 Kg**



Descrição:  
**Exaustor Centrífugo Industrial - LF 7 - AR**

Material: \_\_\_\_\_ Unidade: **mm** Massa: **kg**

Projetista: **Vitor da Rocha** Data: **30/10/2017** Acabamento: \_\_\_\_\_

Desenhista: **Vitor da Rocha** Formato: **A4** Escala: **1:20**

